



Зонд-наконечник крыльчатка 100 мм предназначен для измерений климатических параметров: температуры и скорости воздушного потока.

Номер заказа 0635 9430.

Зонд используется только в комплекте с Testo 440, Testo 440dP, Testo 400.

Прибор внесен в государственный реестр средств измерений РФ.

**ЗАКАЗАТЬ**

**Особенности:**

- Зонд-наконечник легко прикрепляется к универсальной Bluetooth-рукоятке, рукоятке с кабелем или к телескопу (заказываются отдельно). Чтобы использовать этот зонд-наконечник с универсальными рукоятками, понадобится адаптер для рукоятки (номер заказа 0554 2160).
- Позволяет моментально получать точные результаты даже в турбулентном потоке с помощью опционального набора измерительных воронок и выпрямителя потока.
- Поверяется только сменный зонд.

**Технические характеристики**

Наименование	Значение
Температура хранения	-20...+70°C
Вес	125 г
Размеры	180x105x46 мм
Рабочая температура	-20...+70°C
Диаметр головки зонда	100 мм
Цвет продукта	черный
<b>Измерение температуры (сенсор NTC)</b>	
Диапазон измерений	-20...+70°C
Погрешность	±0,5°C
Разрешение	0,1°C
<b>Скорость/объемный расход воздуха</b>	
Диапазон измерений	0,3 ... 35 м/с
Погрешность	±(0,1 м/с + 1,5 % от изм. знач.) (0,3 ... 20 м/с) ±(0,2 м/с t1 1,5 % от изм. знач.) (20,01 t2 35 м/с)
Разрешение	0,01 м/с

**Стандартный комплект поставки:**

- Зонд-наконечник крыльчатка 100 мм.
- Крепление для измерительных воронок testovent.
- Заводской протокол калибровки.

## **Дополнительный комплект поставки**



Bluetooth-рукоятка для зондов-наконечников. Номер заказа: 0554 1111



Рукоятка с кабелем для зондов-наконечников (передает результаты измерений по кабелю). Номер заказа: 0554 2222.



Адаптер для подключения зондов скорости воздуха или телескопической рукоятки к универсальной рукоятке. Номер заказа: 0554 2160.



Раздвижная телескопическая рукоятка (длиной до 1 м) для зондов скорости воздуха. Номер заказа: 0554 0960



Телескопический удлинитель для зондов скорости воздуха, длина от 0,4 до 0,9 м. Номер заказа: 0554 0990



Угловой кронштейн 90° для зондов-крыльчаток (Ø 100 мм): для правильного расположения зондов под потолочными решетками  
Номер заказа: 0554 0991



Телескопический удлинитель для Testo-480. Номер заказа: 0430 0946



Набор воронок, состоящий из воронки для тарельчатого клапана (D 200 мм) и воронки для вентилятора (330 x 330 мм), для подающего и отходящего воздуха. Номер заказа: 0563 4170