



ALPHAflex ремень зубчатый экструдированный, полиуретан



Зубчатые ремни **ALPHAflex** изготавливаются в бесконечном исполнении с непрерывным кордом, то есть используется бесконечный, стальной корд в форме спирали. Благодаря оптимальной комбинации прочного корда и полиуретана, зубчатые ремни применяются в синхронных приводах для передачи высокой мощности при больших межосевых расстояниях.

Преимущества зубчатых ремней ALPHAflex:


- Высокая износостойкость;
- Масло - и жиростойкость;
- Высокая точность позиционирования / синхронность;
- Превосходные возможности для наваривания захватов на зубчатой стороне или внешней стороне ремня.

Приводы с большим межосевым расстоянием предназначены для конвейеров, систем управления или приводов с продолжительным режимом работы при высокой передаче мощности.




Приводы с большим межосевым расстоянием предназначены для конвейеров, систем управления или приводов с продолжительным режимом работы при высокой передаче мощности.

Сферы применения

Печатные машины	Механизмы подачи бумажной ленты
Производство фольги	Приводы вальцов
Станки	Приводы шпинделя
Деревообрабатывающее оборудование	Устройства транспортировки
Текстильная техника	Намоточные станки
Подъемно-транспортная техника	Синхронные транспортеры
Тяжелое машиностроение	Транспортное оборудование






Профили	ALPHAflex: T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20, DT5, DT10, AT5D, AT10D, 5M, 8M, 14M, D-5M, D-8M
Размеры	ALPHAflex: длина от 1500 мм до 24000 мм. Возможна поставка любой промежуточной длины с учетом шага.
Зубчатые шкивы	Все стандартные шкивы; специальные шкивы по запросу





Тип Т5 - шаг 5 мм			Тип Т10 - шаг 10 мм			Тип Т20 - шаг 20 мм		
Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
T5/1500•	1500,00	300	T10/1500•	1500,00	150	T20/1500•	1500,00	75
T5/1600•	1600,00	320	T10/1600•	1600,00	160	T20/1600•	1600,00	80
T5/1700•	1700,00	340	T10/1700•	1700,00	170	T20/1700•	1700,00	85
T5/1800•	1800,00	360	T10/1800•	1800,00	180	T20/1800•	1800,00	90
T5/1900•	1900,00	380	T10/1900•	1900,00	190	T20/1900•	1900,00	95
T5/2000•	2000,00	400	T10/2000•	2000,00	200	T20/2000•	2000,00	100
T5/2100•	2100,00	420	T10/2100•	2100,00	210	T20/2100•	2100,00	105
T5/2200•	2200,00	440	T10/2200•	2200,00	220	T20/2200•	2200,00	110
T5/2300•	2300,00	460	T10/2300•	2300,00	230	T20/2300•	2300,00	115
T5/2400•	2400,00	480	T10/2400•	2400,00	240	T20/2400•	2400,00	120
T5/2500•	2500,00	500	T10/2500•	2500,00	250	T20/2500•	2500,00	125
T5/2600•	2600,00	520	T10/2600•	2600,00	260	T20/2600•	2600,00	130
T5/2700•	2700,00	540	T10/2700•	2700,00	270	T20/2700•	2700,00	135
T5/2800•	2800,00	560	T10/2800•	2800,00	280	T20/2800•	2800,00	140
T5/2900•	2900,00	580	T10/2900•	2900,00	290	T20/2900•	2900,00	145
T5/3000•	3000,00	600	T10/3000•	3000,00	300	T20/3000•	3000,00	150
T5/3200•	3200,00	640	T10/3200•	3200,00	320	T20/3200•	3200,00	160
T5/3400•	3400,00	680	T10/3400•	3400,00	340	T20/3400•	3400,00	170
T5/3600•	3600,00	720	T10/3600•	3600,00	360	T20/3600•	3600,00	180
T5/3800•	3800,00	760	T10/3800•	3800,00	380	T20/3800•	3800,00	190
T5/4000•	4000,00	800	T10/4000•	4000,00	400	T20/4000•	4000,00	200
T5/4200•	4200,00	840	T10/4200•	4200,00	420	T20/4200•	4200,00	210
T5/4400•	4400,00	880	T10/4400•	4400,00	440	T20/4400•	4400,00	220
T5/4600•	4600,00	920	T10/4600•	4600,00	460	T20/4600•	4600,00	230
T5/4800•	4800,00	960	T10/4800•	4800,00	480	T20/4800•	4800,00	240
T5/5000•	5000,00	1000	T10/5000•	5000,00	500	T20/5000•	5000,00	250
T5/5200•	5200,00	1040	T10/5200•	5200,00	520	T20/5200•	5200,00	260
T5/5400•	5400,00	1080	T10/5400•	5400,00	540	T20/5400•	5400,00	270
T5/5600•	5600,00	1120	T10/5600•	5600,00	560	T20/5600•	5600,00	280
T5/5800•	5800,00	1160	T10/5800•	5800,00	580	T20/5800•	5800,00	290
T5/6000•	6000,00	1200	T10/6000•	6000,00	600	T20/6000•	6000,00	300
T5/6200•	6200,00	1240	T10/6200•	6200,00	620	T20/6200•	6200,00	310
T5/6400•	6400,00	1280	T10/6400•	6400,00	640	T20/6400•	6400,00	320
T5/6600•	6600,00	1320	T10/6600•	6600,00	660	T20/6600•	6600,00	330
T5/6800•	6800,00	1360	T10/6800•	6800,00	680	T20/6800•	6800,00	340
T5/7000•	7000,00	1400	T10/7000•	7000,00	700	T20/7000•	7000,00	350



16 мм – код **16**; 25 мм – код **25**; 32 мм – код **32**; 50 мм – код **50**; 75 мм – код **75**; 100 мм – код **100**.



Конструкция полиуретановая со стальным кордом




Тип AT5 - шаг 5 мм			Тип AT10 - шаг 10 мм			Тип AT20 - шаг 20 мм		
Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
AT5/1500•	1500,00	300	AT10/1500•	1500,00	150	AT20/1500•	1500,00	75
AT5/1600•	1600,00	320	AT10/1600•	1600,00	160	AT20/1600•	1600,00	80
AT5/1700•	1700,00	340	AT10/1700•	1700,00	170	AT20/1700•	1700,00	85
AT5/1800•	1800,00	360	AT10/1800•	1800,00	180	AT20/1800•	1800,00	90
AT5/1900•	1900,00	380	AT10/1900•	1900,00	190	AT20/1900•	1900,00	95
AT5/2000•	2000,00	400	AT10/2000•	2000,00	200	AT20/2000•	2000,00	100
AT5/2100•	2100,00	420	AT10/2100•	2100,00	210	AT20/2100•	2100,00	105
AT5/2200•	2200,00	440	AT10/2200•	2200,00	220	AT20/2200•	2200,00	110
AT5/2300•	2300,00	460	AT10/2300•	2300,00	230	AT20/2300•	2300,00	115
AT5/2400•	2400,00	480	AT10/2400•	2400,00	240	AT20/2400•	2400,00	120
AT5/2500•	2500,00	500	AT10/2500•	2500,00	250	AT20/2500•	2500,00	125
AT5/2600•	2600,00	520	AT10/2600•	2600,00	260	AT20/2600•	2600,00	130
AT5/2700•	2700,00	540	AT10/2700•	2700,00	270	AT20/2700•	2700,00	135
AT5/2800•	2800,00	560	AT10/2800•	2800,00	280	AT20/2800•	2800,00	140
AT5/2900•	2900,00	580	AT10/2900•	2900,00	290	AT20/2900•	2900,00	145
AT5/3000•	3000,00	600	AT10/3000•	3000,00	300	AT20/3000•	3000,00	150
AT5/3200•	3200,00	640	AT10/3200•	3200,00	320	AT20/3200•	3200,00	160
AT5/3400•	3400,00	680	AT10/3400•	3400,00	340	AT20/3400•	3400,00	170
AT5/3600•	3600,00	720	AT10/3600•	3600,00	360	AT20/3600•	3600,00	180
AT5/3800•	3800,00	760	AT10/3800•	3800,00	380	AT20/3800•	3800,00	190
AT5/4000•	4000,00	800	AT10/4000•	4000,00	400	AT20/4000•	4000,00	200
AT5/4200•	4200,00	840	AT10/4200•	4200,00	420	AT20/4200•	4200,00	210
AT5/4400•	4400,00	880	AT10/4400•	4400,00	440	AT20/4400•	4400,00	220
AT5/4600•	4600,00	920	AT10/4600•	4600,00	460	AT20/4600•	4600,00	230
AT5/4800•	4800,00	960	AT10/4800•	4800,00	480	AT20/4800•	4800,00	240
AT5/5000•	5000,00	1000	AT10/5000•	5000,00	500	AT20/5000•	5000,00	250
AT5/5200•	5200,00	1040	AT10/5200•	5200,00	520	AT20/5200•	5200,00	260
AT5/5400•	5400,00	1080	AT10/5400•	5400,00	540	AT20/5400•	5400,00	270
AT5/5600•	5600,00	1120	AT10/5600•	5600,00	560	AT20/5600•	5600,00	280
AT5/5800•	5800,00	1160	AT10/5800•	5800,00	580	AT20/5800•	5800,00	290
AT5/6000•	6000,00	1200	AT10/6000•	6000,00	600	AT20/6000•	6000,00	300
AT5/6200•	6200,00	1240	AT10/6200•	6200,00	620	AT20/6200•	6200,00	310
AT5/6400•	6400,00	1280	AT10/6400•	6400,00	640	AT20/6400•	6400,00	320
AT5/6600•	6600,00	1320	AT10/6600•	6600,00	660	AT20/6600•	6600,00	330
AT5/6800•	6800,00	1360	AT10/6800•	6800,00	680	AT20/6800•	6800,00	340
AT5/7000•	7000,00	1400	AT10/7000•	7000,00	700	AT20/7000•	7000,00	350



Конструкция полиуретановая со стальным кордом



Тип 5М - шаг 5 мм			Тип 8М - шаг 8 мм		
Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
5М/1500•	1500,00	300	8М/1504•	1504,00	188
5М/1600•	1600,00	320	8М/1600•	1600,00	200
5М/1700•	1700,00	340	8М/1704•	1704,00	213
5М/1800•	1800,00	360	8М/1800•	1800,00	225
5М/1900•	1900,00	380	8М/1904•	1904,00	238
5М/2000•	2000,00	400	8М/2000•	2000,00	250
5М/2100•	2100,00	420	8М/2104•	2104,00	263
5М/2200•	2200,00	440	8М/2200•	2200,00	275
5М/2300•	2300,00	460	8М/2304•	2304,00	288
5М/2400•	2400,00	480	8М/2400•	2400,00	300
5М/2500•	2500,00	500	8М/2504•	2504,00	313
5М/2600•	2600,00	520	8М/2600•	2600,00	325
5М/2700•	2700,00	540	8М/2704•	2704,00	338
5М/2800•	2800,00	560	8М/2800•	2800,00	350
5М/2900•	2900,00	580	8М/2904•	2904,00	363
5М/3000•	3000,00	600	8М/3000•	3000,00	375
5М/3200•	3200,00	640	8М/3200•	3200,00	400
5М/3400•	3400,00	680	8М/3400•	3400,00	425
5М/3600•	3600,00	720	8М/3600•	3600,00	450
5М/3800•	3800,00	760	8М/3800•	3800,00	475
5М/4000•	4000,00	800	8М/4000•	4000,00	500
5М/4200•	4200,00	840	8М/4200•	4200,00	525
5М/4400•	4400,00	880	8М/4400•	4400,00	550
5М/4600•	4600,00	920	8М/4600•	4600,00	575
5М/4800•	4800,00	960	8М/4800•	4800,00	600
5М/5000•	5000,00	1000	8М/5000•	5000,00	625
5М/5200•	5200,00	1040	8М/5200•	5200,00	650
5М/5400•	5400,00	1080	8М/5400•	5400,00	675
5М/5600•	5600,00	1120	8М/5600•	5600,00	700
5М/5800•	5800,00	1160	8М/5800•	5800,00	725
5М/6000•	6000,00	1200	8М/6000•	6000,00	750
5М/6200•	6200,00	1240	8М/6200•	6200,00	775
5М/6400•	6400,00	1280	8М/6400•	6400,00	800
5М/6600•	6600,00	1320	8М/6600•	6600,00	825
5М/6800•	6800,00	1360	8М/6800•	6800,00	850
5М/7000•	7000,00	1400	8М/7000•	7000,00	875



Конструкция полиуретановая со стальным кордом



Тип 14М - шаг 14 мм					
Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
14М/1512•	1512,00	108	14М/4550•	4550,00	325
14М/1596•	1596,00	114	14М/4606•	4606,00	329
14М/1694•	1694,00	121	14М/4704•	4704,00	336
14М/1750•	1750,00	125	14М/4802•	4802,00	343
14М/1806•	1806,00	129	14М/4900•	4900,00	350
14М/1904•	1904,00	136	14М/4998•	4998,00	357
14М/2002•	2002,00	143	14М/5096•	5096,00	364
14М/2100•	2100,00	150	14М/5194•	5194,00	371
14М/2198•	2198,00	157	14М/5250•	5250,00	375
14М/2296•	2296,00	164	14М/5306•	5306,00	379
14М/2394•	2394,00	171	14М/5404•	5404,00	386
14М/2450•	2450,00	175	14М/5502•	5502,00	393
14М/2506•	2506,00	179	14М/5600•	5600,00	400
14М/2604•	2604,00	186	14М/5698•	5698,00	407
14М/2702•	2702,00	193	14М/5796•	5796,00	414
14М/2800•	2800,00	200	14М/5894•	5894,00	421
14М/2898•	2898,00	207	14М/5950•	5950,00	425
14М/2996•	2996,00	214	14М/6006•	6006,00	429
14М/3094•	3094,00	221	14М/6104•	6104,00	436
14М/3150•	3150,00	225	14М/6202•	6202,00	443
14М/3206•	3206,00	229	14М/6300•	6300,00	450
14М/3304•	3304,00	236	14М/6398•	6398,00	457
14М/3402•	3402,00	243	14М/6496•	6496,00	464
14М/3500•	3500,00	250	14М/6594•	6594,00	471
14М/3598•	3598,00	257	14М/6650•	6650,00	475
14М/3696•	3696,00	264	14М/6706•	6706,00	479
14М/3794•	3794,00	271	14М/6804•	6804,00	486
14М/3850•	3850,00	275	14М/6902•	6902,00	493
14М/3906•	3906,00	279	14М/7000•	7000,00	500
14М/4004•	4004,00	286			
14М/4102•	4102,00	293			
14М/4200•	4200,00	300			
14М/4298•	4298,00	307			
14М/4396•	4396,00	314			
14М/4494•	4494,00	321			