

АМТ03R прибор для измерения рН, ОВП, EC, TDS, Salt, Temp качества воды



Универсальный мультиметр AMT03R предназначен измерения рН, ОВП, электропроводности (ЕС), минерализации (TDS), солености (Salt) и температуры с помощью сменных электродов, которые входят в комплект поставки.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Технические характеристики	
Наименование	Значение
Диапазон измерений рН	-2 до 16
Диапазон измерений ОВП	-1000 до +1000 мВ
Диапазон измерений электропроводности (ЕС)	от 0 до 2000 мкСм/см; от 2,00 до 20,00мСм/см
Диапазон измерений минерализации (TDS)	от 0 до 1300 ppm; от 1,30 до 13,00 ppt
Диапазон измерений солености (Salt)	от 0 до 1000 ppm или от 1,00 до 12,00 ppt
Диапазон измерений температуры	0+90°C
Погрешность	рН: ±0.01+1цифра; ОВП: ±2+1цифра; EC, TDS, Salt: ±2% п.ш.; Темпер: ±0,2°C+1цифра
Разрешение	рН: 0.01; ОВП: 1мВ; EС: 1мкСм/0.01мСм; TDS: 1ppm/1ppt; Salt: 1ppm/0.01ppt, Темпер: 0,1°С
Автокомпенсация (АТС)	рН: от 0 до 90°С; EC/TDS/Salt: от 0 до 50°С
Питание	Батареи, тип ААА, 1,5 В, 4шт

Стандартный комплект поставки:

- Электронный блок AMT03R.
- рН электрод, ОВП электрод, EC/TDS/Salt электрод, Термодатчик.
- Калибровочные растворы pH, OBП, EC/TDS.
- Пластиковый кейс.
- Паспорт.