Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

<u>ИА-НКМР.468231.001 извещатель акустический для железнодорожных</u> переездов



Извещатель акустический для железнодорожных переездов ИА-НКМР.468231.001 предназначен для подачи звукового сигнала с целью оповещения о приближении поезда.

Акустический извещатель полностью взаимозаменяем с применяемыми в настоящее время электрическими и электромеханическими звонками ЗПТ-12, ЗПТ-24.

Заказать

sales@td-automatika.ru







Преимущества:

- Повышенная надежность извещателя из-за отсутствия механических перемещающихся частей.
- Акустические характеристики извещателя не изменяются во времени и не зависят от погодных условий.
- Практически не требуют обслуживания.
- При подключении извещателя к системам удаленного мониторинга (АСДК, АПК-ДК) имеется возможность проведения ремонта по его фактическому состоянию за счет встроенного контроля по уровню звука.
- Антивандальное исполнение.

Технические характеристики

Наименование	Значение			
Уровень звука на расстоянии 1 метр,	90 - 95			
- дБА вдоль оси акустического извещателя	звещателя			
- под углом ±45° к оси излучателя	85 - 90			
Напряжение питания от источника постоянного тока, В	+10-+28			
Потребляемая мощность, Вт, не более	9			
Габаритные размеры, мм	180 x120 x120			
Масса, кг, не более	0,8			
Соответствует классификационной группе МСЗ по ОСТ 32. 146-2000				
Степень защиты извещателя	IP43 по ГОСТ 14254-96			
K-market and a market and a mar	У1 / УХЛ 1			
Климатическое исполнение	по ГОСТ 15150-69			



Структура заказа

№ п/п	Код СКМТР	Наименование, марка, тип изделия	№ Чертежа	Примечание
1	31856405 86	Извещатель акустический для железнодорожных переездов ИА НКМР.468231.001 НКМР.468231.001 ТУ	HKMP.468231.001	Пьезоэлектрический излучатель, наличие системы контроля уровня звука, антивандальный полимерный корпус (исполнение У1)
2	Не присвоен	Извещатель акустический для железнодорожных переездов ИА НКМР.468231.001-01 НКМР.468231.001 ТУ	HKMP.468231.001-01	Пьезоэлектрический излучатель, наличие системы контроля уровня звука, антивандальный полимерный корпус (исполнение УХЛ1)

Стандартный комплект поставки:

- Извещатель акустический для железнодорожных переездов ИА.
- Руководство по эксплуатации.
- Этикетка.
- Комплект монтажных частей.