Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

<u>ТВ-М-Т1 весы товарные электронные с расчетом стоимости (ТВ-М-60.2-Т1, ТВ-М-150.2-Т1, ТВ-М-300.2-Т1, ТВ-М-600.2-Т1)</u>



Товарные весы серии ТВ-М-Т1 предназначены для измерений массы товаров при торговых операциях.

Весы ТВ-М-Т1 состоят из модуля взвешивающего и терминала, которые соединены между собой 5-метровым кабелем. Терминал может быть размещен на столе или закреплен на стене. Крепление терминала входит в комплект поставки

Заказать

sales@td-automatika.ru

Функциональные возможности:

- Дополнительные возможности:
 - о расчет стоимости штучных товаров;
 - о память на 16 значений цены товара;
 - о подсчет суммарной стоимости товаров и расчет сдачи.
- Установка массы тары нажатием кнопки «Т».
- Подключение к учетным системам по интерфейсу RS-232.
- Передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью "Приложения ЭВОТОР".

Технические характеристики

Технические характеристики				
Наименование	Значение			
Класс точности	Средний III			
CTOROUS 20UMTU	IP54 (терминал);			
Степень защиты	IP67 (модуль взвешивающий)			
Диапазон рабочих температур терминала	-20+40°C			
Работа от аккумулятора	До 115 ч			
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и	DB9-FA/розетка (интерфейс RS-232)			
SMART-терминалам	ВВЭ-1 Агрозетка (интерфейс 135-232)			
Материал изготовления	Нержавеющая сталь (платформа);			
материал изготовления	конструкционная сталь (рама)			
Число цифровых датчиков взвешивания	1 шт			
Масса весов (нетто/брутто)	33,2/34,7 кг			
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ)	260х105х55 мм			
Габаритные размеры модуля взвешивающего	600х800х162 мм			
(ДхШхВ)				
Размер платформы (ДхШ)	600х800 мм			

Варианты исполнений

Модель весов	Максимальная нагрузка, кг	Минимальная нагрузка, кг	Дискретность отсчета, г	Диапазон тарирования, кг
TB-M-60.2-T1	60	0,2	10/20	30
TB-M-150.2-T1	150	0,4	20/50	60
TB-M-300.2-T1	300	1	50/100	150
TB-M-600.2-T1	600	2	100/200	300

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Стандартный комплект поставки:

Модуль взвешивающий.

торговый дом

АВТОМАТИКА

- Терминал.
- Сетевой адаптер.
- Паспорт.

Опции:

- Комплект установочный ТВ-М-А3-Р3.
- Адаптер 9 В (500 мА).
- Кабель К-АМ для подключения к весам питания от автомобиля.
- Кабель удлинительный для весов серии ТВ (6 pin), длина 5 м.
- Аккумулятор CA628
- Кабель соединительный K3 COM DB9/DB9 RS-232/RS-232 9F/9M.