# Торговый дом ABTOMATИКА www.td-automatika.ru sales @td-automatika.ru

#### ВБУ-11 датчики уровня поплавковые







#### ЗАКАЗАТЬ

Поплавковые датчики уровня ВБУ-11 предназначены для контроля уровня жидкостей в резервуарах. Класс исполнения – IP68. Рабочая температура датчиков уровня – до 105 градусов по Цельсию.

Возможно изготовление поплавковых датчиков уровня по индивидуальному заказу, отличающихся длиной (до 2-х метров), материалом корпуса (латунь/нержавеющая сталь) и поплавка (маслобензостойкий композит/полиамид), а также расположением (расстояние переключения), функцией (замыкание/размыкание) и количеством контактов (до 4-х). При заказе нестандартного поплавкового датчика уровня необходим чертеж для согласования. При использовании в системах поддержания уровня жидкости бесконтактных выключателей уровня рекомендуется применять блок управления электронасосом \$4008.

Технические характеристики


Наименование	Значение	
Плотность жидкости, не менее	0,5	
Воспроизводимость уровня	не хуже 1 мм	
срабатывания		
Гистерезис срабатывания	не более 5 мм	
Коммутируемый ток, не более	1 A	
Коммутируемое напряжение, не более	250 B	
Коммутируемая мощность, не более	90 Вт	
Токовая нагрузка на контакты	постоянный ток до 1А при напряжении до 36В, активная	
	нагрузка (количество срабатываний 200000);	
	постоянный ток до 0,15А при напряжении до 24В, индуктивная	
	нагрузка (количество срабатываний 200000);	
	переменный ток до 0,1А при напряжении до 250В, активная	
	нагрузка (количество срабатываний 200000);	
	переменный ток до 0,4А при напряжении до 220В,	
	индуктивная нагрузка (количество срабатываний 200000)	
Способ подключения	кабель	
Материал корпуса	латунь	
Материал поплавка	маслобензостойкий композит	
Диапазон рабочих температур	-40+105°C	
Степень защиты	IP68	
Диаметр поплавка	40 мм	
Длина датчика	L+25 мм	

Варианты исполнений

Nº	Обозначение	Длина погружаемой части L	Контролируемый уровень
1	ВБУ-11.100	100 мм	70 мм
2	ВБУ-11.150	150 мм	120 мм
3	ВБУ-11.200	200 мм	170 мм
4	ВБУ-11.250	250 мм	220 мм

5	ВБУ-11.300	300 мм	270 мм
6	ВБУ-11.350	350 мм	320 мм
18	ВБУ-11.900	900 мм	870 мм
19	ВБУ-11.950	950 мм	920 мм
20	ВБУ-11.1000	1000 мм	970 мм

## Схема поплавкового датчика уровня ВБУ-11



### Схема подключения поплавкового датчика уровня ВБУ-11

