




УПС фломастерного типа

УПС упакованы в герметичной упаковке, гарантийный срок хранения 12 месяцев. В случае, если диаграммная бумага не движется (прерывистый режим работы), рекомендуется закрывать пишущий элемент колпачком, входящим в комплект УПС.

УПС заправляются по заказу чернилами красными, синими, зелеными (основные цвета), желтые, фиолетовые, оранжевые, черные, коричневые чернила (дополнительные цвета).

По договоренности возможны: ремонт отработавших УПС и поставка комплектующих к УПС (чернил).

Имеется возможность изготовления УПС по эскизам (образцам) заказчика, как на отечественные так и импортные приборы, за исключением печатающих, при заказе УПС не менее 2000 шт.



УПС-01


Масса: 2.8 грамм

Длина линии: не менее 300 метров

Толщина линии: не более 0.3 мм

Тип приборов: пневматические

Приборы: ПВ10.1, ПВ10.2, ПВ4.4, ФК0071



УПС-02


Масса: 1.4 грамм

Длина линии: не менее 200 метров

Толщина линии: не более 0.3 мм

Тип приборов: с ленточной диаграммой

Приборы: КС1



УПС-03М


Масса: 2.1 грамм

Длина линии: не менее 400 метров

Толщина линии: не более 0.3 мм

Тип приборов: с круговой диаграммой

Приборы: КСП2, КСД2, КСМ2, КСУ2



УПС-04М


Масса: 2.2 грамм

Длина линии: не менее 400 метров

Толщина линии: не более 0.3 мм

Тип приборов: с круговой диаграммой

Приборы: КСП3, КСД3, КСМ3, КСУ3, ДИСК250, ДИСК250И, ДИСК250М



УПС-04С


Масса: 2.6 грамм

Длина линии: не менее 500 метров

Толщина линии: не более 0.3 мм

Тип приборов: с круговой диаграммой

Приборы: КСПЗ, КСДЗ, КСМЗ, КСУЗ, ДИСК250, ДИСК250И, ДИСК250М



УПС-05

Масса: 1.3 грамм


Длина линии: не менее 200 метров

Толщина линии: не более 0.3 мм

Тип приборов: с круговой диаграммой

Приборы: ДСС, МТС, МВТС, ВТС, ТГС, ТГР

Примечание: стрелка одна, черная (темная)



УПС-06

Масса: 1.4 грамм


Длина линии: не менее 200 метров

Толщина линии: не более 0.3 мм

Тип приборов: с ленточной диаграммой

Приборы: ДСС, МТС, МВТС, ВТС, ТГС, ТГР

Примечание: стрелка одна, серебристая (светлая)



УПС-07М


Масса: 3.4 грамм

Длина линии: не менее 500 метров

Толщина линии: не более 0.3 мм

Тип приборов: с ленточной диаграммой

Приборы: РП-160



УПС-08


Масса: 1.5 / 1.6 / 1.7 грамм

Длина линии: не менее 200 метров

Толщина линии: не более 0.3 мм

№ канала	Размер А
1	13
2	19
3	25

Тип приборов: с круговой диаграммой
 Приборы: ОТИК ФИШЕР с 3 параметрами



УПС-09/1

Масса: 1.8 грамм



Длина линии: не менее 200 метров

Толщина линии: не более 0.3 мм

Тип приборов: с круговой диаграммой (1 канал)

Приборы: ДСС, МТС, МВТС, ВТС, ТГС, ТГР

Примечание: 2-стрелочные приборы, стрелка серебристая (светлая)



УПС-09/2

Масса: 1.9 грамм



Длина линии: не менее 200 метров

Толщина линии: не более 0.3 мм

Тип приборов: с круговой диаграммой (2 канал)

Приборы: ДСС, МТС, МВТС, ВТС, ТГС, ТГР

Примечание: 2-стрелочные приборы, стрелка серебристая (светлая)



УПС-21

Масса: 2.5 / 2.7 / 2.9 грамм



Длина линии: не менее 400 метров

Толщина линии: не более 0.3 мм

№ канала	Размер А
1	8.5
2	15.5
3	23.5

Тип приборов: регистратор

Приборы: Bailey Meter Company 771/772



УПС-22


Масса: 1.6 грамм

Длина линии: не менее 200 метров

Толщина линии: не более 0.3 мм

Тип приборов: масштабно-координаторные

Приборы: для масштабно-координатного прибора





УПС-24

Масса: 0.9 грамм

Длина линии: не менее 50 метров

Толщина линии: не более 0.3 мм

Тип приборов: pluviограф, барограф, термограф,
гидрограф Приборы: П-2, М-22



УПС-27

Масса: 3.1 грамм

Длина линии: не менее 500 метров

Толщина линии: не более 0.3 мм

Тип приборов: с ленточной диаграммой

Приборы: РП-160 со специализированным креплением