Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Фауна-ХЛ влагомер хлопьев

торговый дом

АВТОМАТИКА



Влагомер хлопьев Фауна-ХЛ предназначен для измерения влажности сыпучих культур и веществ. Используется при сборе, размещении в хранилищах, а также при переработке на предприятиях, где необходим экспресс-анализ влажности непосредственно на месте отбора проб.

Влагомеры могут применяться для измерения влажности других сыпучих веществ, культур при их дополнительной (индивидуальной) градуировке, разработке и аттестации методик выполнения измерений (МВИ).

Заказать

sales@td-automatika.ru

Таблица диалазоное измерений влажности веществ

Культура	Диапазон измере	Диапазон измерения влажности, %	
	ОТ	до	
Пшеничные	5	17	
Ржаные	5	17	
Овсяные	5	17	
Ячменные	5	17	
Шкала	0,1	20	

Технические характеристики

технические характеристики			
Наименование	Значение		
Разрешающая способность	0,1%		
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности:			
в диапазоне до 17%	от 0,5 до 1,0%		
в диапазоне свыше 17%	от 1,0 до 1,5%		
Ручная коррекция показаний влажности	±4,0%		
Время единичного измерения	12 c		
Автоматическая термокомпенсация в интервале рабочих температур	от +5 до +40°C		
Объем измерительной камеры	270 см ³		
Электропитание	батарея 9В		
Напряжение включения сигнализации о замене батареи	7,0 ±0,2 B		
Габаритные размеры	191х104х56 мм		
Macca	330 г		

Стандартный комплект поставки:

- Фауна-ХЛ влагомер хлопьев.
- Паспорт.