



АЕ шкаф распределительный компактный



Шкафы шириной 200 - 600, высотой 300 – 400; шириной 380 - 800, высотой 500 – 1000

Материал:

Листовая сталь

Обработка поверхности:

- Корпус и дверь: грунтовка, снаружи порошковое покрытие RAL 7035 текстурное;
- Монтажная панель: оцинкованная.

Степень защиты:

Для шкафов шириной 200 - 600, высотой 300 – 400:

- IP 66 по EN 60 529/10.91,
- Соответствует NEMA 12 (АЕ 1032.500, АЕ 1035.500),
- Соответствует NEMA 4 (АЕ 1030.500, АЕ 1031.500, АЕ 1380.500, АЕ 1039.500, АЕ 1339.500).



Для шкафов шириной 380 - 800, высотой 500 – 1000:

по EN 60 529/10.91:

- IP 56,
- IP 66 для АЕ 1038.500,
- АЕ 1338.500, АЕ 1045.500,
- АЕ 1050.500, АЕ 1350.500,
- АЕ 1060.500, АЕ 1360.500 соответствует NEMA 4.

Комплект поставки:

- Цельный корпус, с одной дверью, 1 вводная панель в полу корпуса. Правое крепление двери может быть изменено на левое (кроме АЕ 1032.500 и АЕ 1035.600), с двойной прорезью, литая дверная прокладка, монтажная панель.





Арт.№ АЕ	1032.500	1035.500	1033.500	1034.500	1030.500	1031.500	1380.500	1039.500	1339.500
Ширина (В1) мм	200	200	300	300	380	380	380	600	600
Высота (Н1) мм	300	300	300	400	300	300	380	380	380
Глубина (Т1) мм	120	155	210	210	155	210	210	210	350
Ширина монтажной панели (F1) мм	162	162	254	254	334	334	334	549	549
Высота монтажной панели (G1) мм	275	275	275	375	275	275	355	355	355
Толщина монтажной панели мм	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5
Вес (кг)	4,0	4,5	7,0	8,8	7,4	7,5	9,8	15,4	20,0

Арт.№ АЕ	1038.500	1338.500	1045.500	1050.500	1350.500	1057.500	1060.500	1360.500
Ширина (В1) мм	380	380	400	500	500	500	600	600
Высота (Н1) мм	600	600	500	500	500	700	600	600
Глубина (Т1) мм	210	350	210	210	300	250	210	350
Ширина монтажной панели (F1) мм	334	334	354	449	449	449	549	549
Высота монтажной панели (G1) мм	570	570	475	470	470	670	570	570
Толщина монтажной панели мм	2,5	2,5	2,0	2,5	2,5	3,0	2,5	2,5
Вес (кг)	15,6	19,4	13,0	16,8	19,6	31,2	22,8	28,4

Арт.№ АЕ	1076.500	1376.500	1058.500	1090.500	1077.500	1073.500	1180.500
Ширина (В1) мм	600	600	600	600	760	760	800
Высота (Н1) мм	760	760	800	1000	760	760	1000
Глубина (Т1) мм	210	350	250	250	210	300	300
Ширина монтажной панели (F1) мм	549	549	549	539	704	704	739
Высота монтажной панели (G1) мм	730	730	770	955	730	730	955
Толщина монтажной панели мм	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Вес (кг)	32,1	36,0	34,2	50,5	40,0	44,5	57,0

Шкафы с текстурным покрытием RAL 7032 заказываются с конечными номерами .600, грунтованные с конечными номерами .800.

Системы замков

- Серийный замок с двойной прорезью с заменяемыми замочными вкладышами 27 мм, тип А.
- Цилиндр замка, пластиковые и перекидные ручки, тип В.



Шкафы шириной 600–1000, высотой 760 – 1400

Материал:

- Листовая сталь
- Корпус: 1,5 мм;
- Дверь: 2,0 мм;
- Монтажная панель: 3,0 мм.

Обработка поверхности:

- Корпус и дверь: грунтовка, снаружи порошковое покрытие RAL 7035 текстурное;
- Монтажная панель: оцинкованная


Степень защиты:

- IP 55 по EN 60 529/10.91 соответствует NEMA 12.
- IP 56 по EN 60 529/10.91 для АЕ 1260.500 и АЕ 1280.500.

Комплект поставки:

Цельный корпус,

- с одной дверью: 1 вводная панель,
- с двумя дверями: 2 вводных панели в полу корпуса, 3-х точечный безопасный замок, подготовлен для замочного вкладыша Ergoform-S, с двойной прорезью для 1100.500, 1130.500, 1110.500, литая дверная прокладка, оцинкованная монтажная панель.



Ширина (B1) мм	Кол- во	600	800	1000	1000	1000	1000	1000
Высота (H1) мм		1200	1200	760	760	1000	1200	1400
Глубина (Т1) мм		300	300	210	300	300	300	300
Ширина мон- тажной пане- ли (F1) мм		540	740	944	944	939	940	940
Высота мон- тажной пане- ли (G1) мм		1155	1155	730	730	955	1155	1395
Арт.№ АЕ	1 шт.	1260.500	1280.500	1100.500	1130.500	1110.500	1213.500	1114.500
Дверь(и)		1	1	2	2	2	2	2
Вес (кг)		55,0	70,0	52,0	56,0	71,0	85,0	97,0



Комплектующие								
Саморезы	1 упаковка (300 шт.)	2487.000						
Цоколь Высота 100 мм	1 шт.	2816.200	2818.200	–	–	2801.200	2801.200	2801.200
Высота 200 мм	1 шт.	2826.200	2828.200	–	–	2802.200	2802.200	2802.200
Дождевая крыша из нержавеющей стали	1 шт.	–	2475.000	–	2363.000	2363.000	2363.000	2363.000
Пластиковая вводная кабельная панель	5 шт.	2563.000	2563.000	2562.000	2562.000	2562.000	2562.000	2562.000
Отверстия для транспортных рым-болтов	4 шт.	2509.000	2509.000	–	–	–	2509.000	2509.000

Шкафы с RAL 7032 текстурным покрытием заказываются с конечными номерами .600, грунтованные с конечными номерами .800.

Системы замков

- Серийный замок с двойной прорезью с заменяемыми замочными вкладышами 27 мм, тип А,
- и на безопасный замок Ergoform-S (не для 1100.500, 1130.500, 1110.500).

Шкафы со степенью защиты IP 69K по DIN 40 050-9/5.93

Компактный распределительный шкаф АЕ в IP 69K – это правильное решение в том случае, если необходим высокий класс защиты и коррозионная стойкость.

- Выдерживают мойку с высоким давлением (класс защиты IP 69K). Внутреннее уплотнение защищено от прямого попадания воды.
- Идеальны для установки на транспортных средствах: замок, шарниры и монтажная панель установлены с защитой от вибрации.
- Корпус и дверь с алюминий-цинковым покрытием для высокой степени защиты от коррозии.
- Литая силиконовая прокладка, водонепроницаемая с высокой термо- и химической стойкостью.
- Подготовлена к установке фиксатора двери 1101.800 и внутренней двери.
- Настенный монтаж.

Материал:


Листовая сталь

Обработка поверхности:

- Корпус и дверь: алюминий-цинковое покрытие, с напылением RAL 7035 текстурная;
- Монтажная панель: оцинкованная.

Комплект поставки:

Цельный корпус, с одной дверью,
Навеска двери меняется при повороте корпуса, двойная прорезь с вставкой с двойной прорезью,
другие поставки – по запросу.



Ширина (B1) мм	Кол-во	230	400	400	650
Высота (H1) мм		330	400	650	650
Глубина (T1) мм		155	250	250	250
Ширина монтажной панели (F1) мм		–	334	334	549
Высота монтажной панели (G1) мм		–	355	570	570
Толщина монтажной панели мм		2	2	2,5	2,5
Арт.№ АЕ	1 шт.	1101.010	1101.020	1101.030	1101.040
Вес (кг)		6,6	13,8	20	29,6
Замки		1	2	2	2
Комплектующие					
Внутренняя дверь	1 шт.	1101.910	1101.920	1101.930	1101.940
Фиксатор двери	1 шт.	1101.800	1101.800	1101.800	1101.800