Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Фауна-ОТ влагомер отрубей

торговый дом

АВТОМАТИКА



Влагомер отрубей Фауна-ОТ предназначен для измерения влажности отрубей при производстве, переработке и хранении на предприятиях, где необходим экспресс-анализ влажности непосредственно на месте отбора проб.

Влагомеры могут применяться для измерения влажности других сыпучих веществ, при их дополнительной (индивидуальной) градуировке, разработке и аттестации методик выполнения измерений (МВИ).

Заказать

sales@td-automatika.ru

Таблица диапазонов измерений влажности веществ

aostaga odattasottoo asinopettaa ostasiitootta oogi		
Культура	Диапазон измерения влажности, %	
	ОТ	до
Отруби пшеничные (Отруби Пш)	6,0	25,0
Отруби овсяные (Отруби Овс)	6,0	25,0
Отруби ржаные (Отруби Рж)	6,0	25,0
Пшенично-ржаные п/фабрикаты (ПШ РЖ)	3,0	20,0
Хлопья овсяные (хлопья)	3,0	20,0
Гречневая (крупа гречневая)	3,0	16,0
Кукурузная (крупа кукурузная)	4,0	17,5
Пшеничная (крупа пшеничная)	8,5	17,5
Ячневая (крупа ячневая)	9,0	20,0
Пш. «Артек» (крупа «Артек)	5,5	18,0
Шкала	0,1	20,0

Технические характеристики

технические хириктеристики		
Наименование	Значение	
Разрешающая способность	0,1%	
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности:		
в диапазоне до 17%	от 0,5 до 1,0%	
в диапазоне свыше 17%	от 1,0 до 1,5%	
Ручная коррекция показаний влажности	±4,0%	
Время единичного измерения	12 c	
Автоматическая термокомпенсация в интервале рабочих температур	от +5 до +40°C	
Объем измерительной камеры	270 см ³	
Электропитание	батарея 9В	
Напряжение включения сигнализации о замене батареи	7,0 ±0,2 B	
Габаритные размеры	191х104х56 мм	
Macca	330 г	

Стандартный комплект поставки:

- Фауна-ОТ влагомер отрубей.
- Паспорт.