



ЗАКАЗАТЬ

Часы цифровые Электроника7 предназначены для отображения показаний текущего времени на цифровом табло в часах и минутах или в часах, минутах и секундах.

Часы Электроника7 с индексом «СМ» предназначены для применения в помещениях при температуре эксплуатации окружающей среды от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в отсутствие попадания прямого солнечного света.

Часы Электроника7 с индексом «С» предназначены для применения в помещениях и вне их, имеют температуру эксплуатации окружающей среды -40...+50°C. Исполнение часов для помещений и улицы отличаются яркостью применяемых светодиодов.

Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220±20 В, частотой 50±1 Гц.

Функциональные характеристики часов:

- Управление часами с пульта ДУ, ПК.
- Дополнительно управление по GSM каналу, Wi-Fi, LAN и синхронизацией с «точным временем».
- Встроенный резервный источник питания с сохранением отсчета времени до нескольких лет*.
- Отображение текущего времени, даты, будильника, секундомера, таймера.
- Дополнительные параметры: отображение температуры, атмосферного давления, уровня влажности и радиационного фона.
- Регулировка точности хода ЧЦЭ - 1 с/сут.
- Установка 60-ти программного будильника (для учебных заведений).
- Выбор длительности звукового сигнала для таймера и будильника, секундомера от 1 до 99 секунд.
- Выбор длительности отображения дополнительных параметров от 1 до 99 секунд.
- Возможность создания сети часов: первичные вторичные.
- В качестве первичных часов может быть использована любая модель.
- Гальванически развязанный выход для подключения внешнего сигнального устройства.
- Возможность подключения нагрузки до 500 Вт.
- Применение высококачественных светодиодов ведущих мировых производителей сроком службы до 100000 часов.

*При соблюдении режима работы устройства и заряда аккумулятора.

Датчики температуры, давления, влажности, радиации и звуковые сигнализаторы являются дополнительными параметрами и не входят в базовую комплектацию часов.

Варианты исполнения

Электроника7 часы электронные четырехразрядные

Наименование	Отображаемая информация	Высота цифр	Цвет свечения	Яркость	Угол обзора	Потребляемая мощность	Габаритные размеры	Масса	Способ установки
Электроника 7-256СМ4	часы, минуты	56 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.1- 0.6 Кд	120°	4 Вт	315*175*35 мм	1,2 кг	настенный
Электроника 7-276СМ4	часы, минуты	76 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.1- 0.6 Кд	120°	4 Вт	315*175*35 мм	1,5 кг	настенный
Электроника 7-2100СМ4	часы, минуты	100 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.1- 0.6 Кд	120°	4 Вт	440*155*45 мм	2,4 кг	настенный
Электроника 7-2110С4	часы, минуты	110 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0,5/2,5/3,5/ 6 Кд	90/60/45x80 /120°	9 Вт	315*175*35 мм, 380*185* 45/60 мм	2 кг	настенный/ подвесной
Электроника 7-2126СМ4	часы, минуты	126 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.1- 0.6 Кд	120°	4 Вт	505*215*45 мм	1,5 кг	настенный
Электроника 7-2130С4	часы, минуты	130 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6 Кд	90/60/45x80 /120°	13 Вт	460*200* 45/60 мм	2,5 кг	настенный
Электроника 7-2170С4	часы, минуты	170 мм	зеленый/ красный/ желтый/ синий/ белый	0,1- 0,6/2.5/3.5/ 6 Кд	70/60/45x80 /120°	14 Вт	650*260* 45/60 мм	4,2 кг	настенный/ подвесной
Электроника 7-2210С4	часы, минуты	210 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6 Кд	90/60/45x80 /120°	18 Вт	755*290* 45/60 мм	6 кг	настенный/ подвесной
Электроника 7-2270С4	часы, минуты	270 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	20 Вт	910*370* 45/60 мм	6 кг	настенный/ подвесной
Электроника 7-2350С4	часы, минуты	350 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	23 Вт	1125*475* 45/60 мм	8 кг	настенный/ подвесной
Электроника 7-2400С4	часы, минуты	400 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	25 Вт	1200*500*6 0/130 мм	16 кг	настенный/ подвесной
Электроника 7-2450С4	часы, минуты	450 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	28 Вт	1325*575*6 0/130 мм	16,6 кг	настенный/ подвесной
Электроника 7-2500С4	часы, минуты	500 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	35 Вт	1525*625*6 0/130 мм	19 кг	настенный/ подвесной
Электроника 7-2700С4	часы, минуты	700 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	45 Вт	900*825*60/ 130 мм (2 блока)	27 кг	настенный/ подвесной
Электроника 7-2850С4	часы, минуты	850 мм	зеленый/ красный/	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	87 Вт	1200*975*1 30 мм	38 кг	настенный

			желтый/ голубой/ белый				(2 блока)		
Электроника 7-2100С4	часы, минуты	1000 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	160 Вт	1600*1300* 130 мм (2 блока)	66 кг	настенный
Электроника 7-21350С4	часы, минуты	1350 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	190 Вт	1000*1600* 130 мм (4 блока)	97 кг	настенный
Электроника 7-21700С4	часы, минуты	1700 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	290 Вт	1200*1950* 130 мм (4 блока)	127 кг	настенный
Электроника 7-22000С4	часы, минуты	2000 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	420 Вт	1400*2300* 130 мм (4 блока)	165 кг	настенный

Электроника7 часы электронные шестirazрядные (с индикацией секунд)

Наименование	Отображаемая информация	Высота цифр	Цвет свечения	Яркость	Угол обзора	Потребляемая мощность	Габаритные размеры	Масса	Способ установки
Электроника 7-256СМ6	часы, минуты, секунды	56 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.1- 0.6 Кд	120°	6 Вт	315*175*35 мм	2 кг	настенный
Электроника 7-276СМ6	часы, минуты, секунды	76 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.1- 0.6 Кд	120°	6 Вт	475*150*45 мм	2,5 кг	настенный
Электроника 7-2100СМ6	часы, минуты, секунды	100 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.1- 0.6 Кд	120°	6 Вт	555*155*45 мм	2,9кг	настенный
Электроника 7-2110С6	часы, минуты, секунды	110 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0,5/2,5/3,5/ 6 Кд	90/60/45x80 /120°	13 Вт	545*185*45/ 60 мм	3,5 кг	настенный/ подвесной
Электроника 7-2126СМ6	часы, минуты, секунды	126 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.1- 0.6 Кд	120°	10 Вт	635*215*45 мм	3,5 кг	настенный
Электроника 7-2130С6	часы, минуты, секунды	130 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6 Кд	90/60/45x80 /120°	20 Вт	680*200*45/ 60 мм	3,5 кг	настенный/ подвесной
Электроника 7-2170С6	часы, минуты, секунды	170 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0,1- 0,6/2,5/3,5/ 6 Кд	70/60/45x80 /120°	21 Вт	970*260* 45/60 мм	6 кг	настенный/ подвесной
Электроника 7-2210С6	часы, минуты, секунды	210 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6 Кд	90/60/45x80 /120°	27 Вт	1130*290*4 5 мм	8 кг	настенный/ подвесной
Электроника 7-2270С6	часы, минуты, секунды	270 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	29 Вт	1365*370*4 5/60 мм	10 кг	настенный/ подвесной
Электроника 7-2350С6	часы, минуты, секунды	350 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	32 Вт	1510*475*4 5/60 мм	14 кг	настенный/ подвесной

			белый						
Электроника 7-2400С6	часы, минуты, секунды	400 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	37 Вт	1800*500*6 0/130 мм	20 кг	настенный/ подвесной
Электроника 7-2450С6	часы, минуты, секунды	450 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	40 Вт	2000*575*6 0/130мм	21 кг	настенный/ подвесной
Электроника 7-2500С6	часы, минуты, секунды	500 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	46 Вт	2300*625*6 0/130 мм	24 кг	настенный/ подвесной
Электроника 7-2700С6	часы, минуты, секунды	700 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	65 Вт	900*825* 60/130 мм (3 блока)	37 кг	настенный/ подвесной
Электроника 7-2850С6	часы, минуты, секунды	850 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	140 Вт	1200*975*1 30 мм (3 блока)	60 кг	настенный
Электроника 7-21000С6	часы, минуты, секунды	1000 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	220 Вт	1600*1300* 130 мм (3 блока)	95 кг	настенный
Электроника 7-21350С6	часы, минуты, секунды	1350 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	280 Вт	1000*1600* 130 мм (6 блоков)	133 кг	настенный
Электроника 7-21700С6	часы, минуты, секунды	1700 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	390 Вт	1200*1950* 130 мм (6 блоков)	176 кг	настенный
Электроника 7-22000С6	часы, минуты, секунды	2000 мм	зеленый/ красный/ желтый/ голубой/ белый	0.5/2.5/3.5/ 6Кд	90/60/45x80 /120°	650 Вт	1400*2300* 130 мм (6 блоков)	236 кг	настенный

Стандартный комплект поставки:

- Электроника 7 часы цифровые (исполнение согласно заказу).
- Пульт ДУ.
- Руководство по эксплуатации.