



SUPERPRO влагомер зерна



Влагомер SUPERPRO применяется для экспрессного анализа влажности зерна в лабораторных и полевых условиях, при уборке, хранении и переработке зерна, при послеуборочной обработке и сушке зерна, на токах, при размещении зерна в хранилищах; при увлажнении зерна перед помолом.

Базовая настройка приборов имеет следующие калибровки: овес, пшеница, ячмень, рожь, клевер, сорго, кукуруза, рапс, горох, подсолнечник, соя, гречиха, рис, просо, лен, мука пшеничная, овсяница красная, овсяница луговая, манка/макаронны.

Заказать

sales@td-automatika.ru



Особенности:

- Показания содержания влаги отображаются в процентах на электронном дисплее.
- Универсальный прибор, с возможностью работы со многими видами зерна, семян трав без предварительного измельчения, а также муки в широком диапазоне влажности и с очень высокой точностью.
- Функции:
 - подсветка дисплея;
 - встроенные мерные емкости для отбора проб;
 - вывод названий культур на русскоязычный дисплей;
 - вывод показаний влажности с точностью до десятых;
 - автоматическая температурная компенсация;
 - автоматическое усреднение нескольких измерений;
 - автоматическое отключение электропитания;
 - индивидуальная подстройка заводских калибровок;
 - сжатие измеряемого образца в измерительном цилиндре;
 - дробление образца в измерительном цилиндре;
 - жернова и пресс смонтированы в измерительной камере.
- Корпус изготовлен из ударопрочного ABS пластика.
- Жернова изготовлены из закаленной стали.



Технические характеристики

Наименование	Значение
Метод измерения	Резистивный
Точность	±0,3%
Сходимость	±0,1%
Диапазон измерения	от 5 до 50%
Количество калибровок	19 шт
Габаритные размеры	210x130x100 мм
Вес	1,1 кг
Питание	Батарея 9 Вольт

Стандартный комплект поставки:

- Влагомер зерна SUPERPRO.
- Металлическая кисточка.
- Элемент питания (батарея 9 В).
- Руководство по эксплуатации.
- Противоударный транспортный кейс.