Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

БП-1 пробоотборник силоса

торговый дом



Пробоотборник силоса БП-1 предназначен для отбора проб силоса и сенажа в местах хранения.

Изготовлен из нержавеющей стали и позволяет брать пробы с глубины до 1,8 метров.

Принцип действия пробоотборника:

- Свинтить между собой три части пробоотборника.
- 2. Подготовить место отбора пробы.
- 3. Воткнуть с замахом пробоотборник в силос до заполнения стакана.
- Вытянуть пробоотборник и вытолкнуть корм из стакана с 4. помощью воротка.
- Втыкать пробоотборник в ту же лунку, работая как ломом, до заполнения стакана.
- Вытягивать пробоотборник из силоса с помощью воротка. 6.
- Повторять эту операцию до полного заглубления пробоотборника и взятия нужного 7. количества корма.

Технические характеристики

_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Наименование	Значение
Материал	нержавеющая сталь
Габариты	2380х30х30 мм
Максимальная глубина взятия пробы	1,8 м
Bec	5 кг
Гарантия	1 год

Комплект поставки:

- Пробоотборник поставляется в разобранном виде (4 части).
- Инструкция по эксплуатации.
- Чехол.