Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

## ЛАБ-PRO-ШВ150.70.245-МЕ шкаф вытяжной напольный цельнометаллический



торговый дом

**АВТОМАТИКА** 

Шкаф вытяжной напольный

Длина, мм: 1500 Глубина, мм: 700 Высота, мм: 2450

## Базовая комплектация

- направляющие стойки алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023)
- днище TRESPA Athlon толщиной 8мм
- два зависимых подъемных экрана закаленное стекло толщиной 5мм в алюминиевых рамах, подъем 0-1700мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме
- раздвижные дверки в верхнем подъемном экране
- верхний неподвижный экран комбинированный металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи / закаленное стекло толщиной 4мм в алюминиевой раме
- на верхней панели
- противовзрывные клапаны (6 шт.)
- светильник люминесцентный пылевлагозащищенный (IP65 2x18Вт) отделен от рабочего пространства закаленным стеклом толщиной 4мм
- фланец d=250мм (расстояние от задней панели до центра фланца 165мм)
- три уровня вытяжки
- два технологических отверстия d=50мм с заглушками из ПВХ на задней панели с левой и правой стороны
- противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются
- передняя правая декоративная стойка
- выключатель
- автомат аварийного отключения питания 25А
- две брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)