



## SDX агрегат насосный погружной



Погружной электронасос **SDX** из нержавеющей хромоникелевой стали может применяться как в промышленности, так и в быту. Насос SDX предназначен для водоснабжения, ирригации, применения в противопожарных установках.

Насос оснащен наружным кожухом для глубоких скважин диаметром 6" (DN 150мм) и 8" (DN 200мм).

### **Условия эксплуатации:**

- Температура жидкости не выше 25 °С.
- Непрерывный режим работы.
- Максимальное количество песка в воде: 50 г/м<sup>3</sup>.

### **Технические характеристики**

n = 2900 об./мин. Диаметр 6"

380В	kW	Q (m3/h)	Q (l/min)	H (m)
6SDX 13/8	4	0 - 18	0 - 300	89.7 - 29.7
6SDX 13/13	5.5	0 - 18	0 - 300	146 - 48.3
6SDX 13/17	7.5	0 - 18	0 - 300	191 - 63.1
6SDX 13/22	9.2	0 - 18	0 - 300	247 - 81.7
6SDX 13/26	11	0 - 18	0 - 300	292 - 96.6
6SDX 13/32	15	0 - 18	0 - 300	359 - 119
6SDX 13/36	15	0 - 18	0 - 300	404 - 134
6SDX 13/42	18.5	0 - 18	0 - 300	471 - 156
6SDX 18/6	4	0 - 27	0 - 450	70.1 - 20.5
6SDX 18/9	5.5	0 - 27	0 - 450	105 - 30.8
6SDX 18/12	7.5	0 - 27	0 - 450	140 - 41
6SDX 18/15	9.2	0 - 27	0 - 450	175 - 51.3
6SDX 18/18	11	0 - 27	0 - 450	210 - 61.5
6SDX 18/21	13 (15)	0 - 27	0 - 450	245 - 71.8
6SDX 18/22	15	0 - 27	0 - 450	257 - 75.2
6SDX 18/24	15	0 - 27	0 - 450	280 - 82
6SDX 18/28	18.5	0 - 27	0 - 450	327 - 95.7
6SDX 18/30	18.5	0 - 27	0 - 450	350 - 103
6SDX 18/33	22	0 - 27	0 - 450	385 - 113
6SDX 18/36	22	0 - 27	0 - 450	420 - 123
6SDX 18/39	26 (30)	0 - 27	0 - 450	455 - 133
6SDX 18/42	26 (30)	0 - 27	0 - 450	491 - 144
6SDX 27/4	4	0 - 40	0 - 666	48.4 - 16
6SDX 27/5	5.5	0 - 40	0 - 666	60.5 - 20
6SDX 27/7	7.5	0 - 40	0 - 666	84.7 - 28
6SDX 27/11	11	0 - 40	0 - 666	134 - 45.8
6SDX 27/15	15	0 - 40	0 - 666	183 - 62.5
6SDX 27/19	18.5	0 - 40	0 - 666	231 - 79.2
6SDX 27/23	22	0 - 40	0 - 666	280 - 95.8
6SDX 27/27	26 (30)	0 - 40	0 - 666	329 - 113
6SDX 27/31	30	0 - 40	0 - 666	377 - 129
6SDX 27/33	(37)	0 - 40	0 - 666	402 - 138
6SDX 27/36	(37)	0 - 40	0 - 666	438 - 150
6SDX 45/2	4	0 - 54	0 - 900	28 - 13
6SDX 45/3	5.5	0 - 54	0 - 900	42 - 19.5
6SDX 45/5	7.5	0 - 54	0 - 900	70 - 32.5
6SDX 45/7	11	0 - 54	0 - 900	98 - 45.5



6SDX 45/9	13 (15)	0 - 54	0 - 900	126 - 58.5
6SDX 45/10	15	0 - 54	0 - 900	140 - 65
6SDX 45/12	18.5	0 - 54	0 - 900	168 - 78
6SDX 45/15	22	0 - 54	0 - 900	210 - 97.5
6SDX 45/18	26 (30)	0 - 54	0 - 900	252 - 117
6SDX 45/20	30	0 - 54	0 - 900	280 - 130
6SDX 45/22	(37)	0 - 54	0 - 900	308 - 143
6SDX 45/24	(37)	0 - 54	0 - 900	336 - 156
6SDX 60/2	4	0 - 72	0 - 1200	27.6 - 8.8
6SDX 60/3	5.5	0 - 72	0 - 1200	41.4 - 13.2
6SDX 60/5	7.5	0 - 72	0 - 1200	69 - 22
6SDX 60/7	11	0 - 72	0 - 1200	95.9 - 30.9
6SDX 60/9	15	0 - 72	0 - 1200	123 - 39.7
6SDX 60/10	15	0 - 72	0 - 1200	137 - 44.1
6SDX 60/12	18.5	0 - 72	0 - 1200	164 - 53
6SDX 60/14	22	0 - 72	0 - 1200	192 - 61.8
6SDX 60/16	26 (30)	0 - 72	0 - 1200	219 - 70.6
6SDX 60/18	30	0 - 72	0 - 1200	247 - 79.4
6SDX 60/20	(37)	0 - 72	0 - 1200	274 - 88.3
6SDX 60/23	(37)	0 - 72	0 - 1200	315 - 101

n = 2900 об./мин. Диаметр 8"

380В	kW	Q (m3/h)	Q (l/min)	H (m)
8SDX 78/2N	7.5	0 - 100	0 - 1666	39.9 - 16.3
8SDX 78/3N	11	0 - 100	0 - 1666	59.8 - 24.4
8SDX 78/4N	15	0 - 100	0 - 1666	79.7 - 32.6
8SDX 78/5N	18.5	0 - 100	0 - 1666	99.6 - 40.7
8SDX 78/6N	22	0 - 100	0 - 1666	120 - 48.9
8SDX 78/7N	26 (30)	0 - 100	0 - 1666	140 - 57
8SDX 78/8N	30	0 - 100	0 - 1666	156 - 63.3
8SDX 78/9N	30	0 - 100	0 - 1666	176 - 71.2
8SDX 78/10N	37	0 - 100	0 - 1666	195 - 79.1
8SDX 78/11N	37	0 - 100	0 - 1666	215 - 87
8SDX 78/12N	45	0 - 100	0 - 1666	248 - 105
8SDX 78/13N	51 (55)	0 - 100	0 - 1666	268 - 114
8SDX 78/14N	51 (55)	0 - 100	0 - 1666	289 - 122
8SDX 78/15N	55	0 - 100	0 - 1666	310 - 131
8SDX 78/16N	59 (75)	0 - 100	0 - 1666	332 - 143
8SDX 78/17N	66 (75)	0 - 100	0 - 1666	353 - 152
8SDX 78/18N	66 (75)	0 - 100	0 - 1666	374 - 161
8SDX 78/19N	75	0 - 100	0 - 1666	394 - 170
8SDX 78/20N	75	0 - 100	0 - 1666	415 - 179
8SDX 78/21N	75	0 - 100	0 - 1666	436 - 187
8SDX 78/22N	92	0 - 100	0 - 1666	457 - 196
8SDX 78/23N	92	0 - 100	0 - 1666	478 - 205
8SDX 78/24N	92	0 - 100	0 - 1666	499 - 214
8SDX 97/2N	9.2	0 - 120	0 - 2000	41.2 - 14.8
8SDX 97/3N	13 (15)	0 - 120	0 - 2000	61.8 - 22.2
8SDX 97/4N	18.5	0 - 120	0 - 2000	82.4 - 29.6
8SDX 97/5N	22	0 - 120	0 - 2000	103 - 37
8SDX 97/6N	26 (30)	0 - 120	0 - 2000	125 - 44
8SDX 97/7N	30	0 - 120	0 - 2000	146 - 51.3
8SDX 97/8N	37	0 - 120	0 - 2000	167 - 58.7
8SDX 97/9N	37	0 - 120	0 - 2000	188 - 66
8SDX 97/10N	45	0 - 120	0 - 2000	219 - 83.1



8SDX 97/11N	51 (55)	0 - 120	0 - 2000	241 - 91.4
8SDX 97/12N	51 (55)	0 - 120	0 - 2000	263 - 99.7
8SDX 97/13N	55	0 - 120	0 - 2000	285 - 108
8SDX 97/14N	59 (75)	0 - 120	0 - 2000	309 - 120
8SDX 97/15N	59 (75)	0 - 120	0 - 2000	331 - 129
8SDX 97/16N	75	0 - 120	0 - 2000	353 - 138
8SDX 97/17N	75	0 - 120	0 - 2000	375 - 147
8SDX 97/18N	92	0 - 120	0 - 2000	397 - 155
8SDX 97/19N	92	0 - 120	0 - 2000	419 - 164
8SDX 97/20N	92	0 - 120	0 - 2000	440 - 173
8SDX 97/21N	92	0 - 120	0 - 2000	462 - 182
8SDX 97/22N	110	0 - 120	0 - 2000	484 - 190
8SDX 97/23N	110	0 - 120	0 - 2000	507 - 199

### Детализировка SDX

#### 6SDX 13,18,27

