торговый дом ABTOMATИКА www.td-automatika.ru sales @td-automatika.ru

ПЭ-4342 бани лабораторные



Масляная лабораторная баня ПЭ-4342 предназначена для проведения химических, биологических, фармацевтических процессов, требующих нагрева при постоянной температуре в диапазоне температуры окружающей среды +20...+200°С в лабораторных условиях.

Особенности:

- ПИД-регулятор с функцией синхронизации обеспечивает точное и надежное управление;
- рабочая камера и корпус из нержавеющей стали, антикоррозийные и легко моющиеся;
- дополнительная электромеханическая защита от перегрева.

ЗАКАЗАТЬ

Технические характеристики

Наименование	Значение
Напряжение питания	220±10% B
Максимальная потребляемая мощность	1000 Вт
Рабочий диапазон температур	+20+200°C
Дискретность установки температуры	0,5°C
Неравномерность температуры по объему	±2°C
Условия эксплуатации:	
 температура окружающей среды 	+5+35°C
 относительная влажность воздуха, не более 	80%
 время непрерывной эксплуатации 	не ограничено
Объем ванны	12 л
Внутренние размеры ванны (ШхВхГ)	250х250х200 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)	480х420х340 мм
Macca	10 кг

Стандартный комплект поставки:

- Баня лабораторная серии ПЭ-4342 1 шт.
- Кран для слива 1 шт.
- Защитная решетка нагревателя 1 шт.
- Паспорт 1 экз.