



ОМЕГА-НР ремень зубчатый для приводов высокой мощности, хлоропрен



Зубчатые ремни **ОМЕГА НР** предназначены для передачи большой мощности при высоких оборотах. Улучшенные материалы и технология производства являются основой для передачи такого уровня мощности.

Преимущества зубчатых ремней:

- Зубчатые ремни для приводов большой мощности и при высоких оборотах;
- Высокая точность и синхронность;
- Устойчивость к температурам от -30 °С до +100 °С;
- Более высокий по сравнению со стандартным исполнением уровень передачи мощности (примерно в 2 раза);
- Срок службы может достигать 18-ти кратного срока службы стандартных зубчатых ремней;
- Низкий уровень шума;
- Оптимальный износ;
- Не требует техобслуживания;
- Лучшая передача мощности позволяет снизить габариты привода и сэкономить расходы.


Сферы применения:

- Текстильная промышленность
- Станкостроение
- Компрессоры
- Печатные станки
- Деревообрабатывающие станки
- Полиграфия



Профили:	3М НР, 5М НР, 8М НР, 14М НР
Размеры:	От 111 мм до 4578 мм

Зубчатые ремни ОМЕГА НР не требуют применения специальных шкивов. Ремни работают на стандартных шкивах HTD и RPP.




Тип 3М НР (номинальный размер в мм)



Тип 3М НР - шаг 3 мм

Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
111 3М НР•	111,00	37	480 3М НР•	480,00	160
129 3М НР•	129,00	43	486 3М НР•	486,00	162
141 3М НР•	141,00	47	495 3М НР•	495,00	165
144 3М НР•	144,00	48	501 3М НР•	501,00	167
150 3М НР•	150,00	50	513 3М НР•	513,00	171
165 3М НР•	165,00	55	519 3М НР•	519,00	173
168 3М НР•	168,00	56	522 3М НР•	522,00	174
171 3М НР•	171,00	57	525 3М НР•	525,00	175
174 3М НР•	174,00	58	531 3М НР•	531,00	177
177 3М НР•	177,00	59	537 3М НР•	537,00	179
180 3М НР•	180,00	60	558 3М НР•	558,00	186
183 3М НР•	183,00	61	564 3М НР•	564,00	188
186 3М НР•	186,00	62	570 3М НР•	570,00	190
192 3М НР•	192,00	64	582 3М НР•	582,00	194
195 3М НР•	195,00	65	597 3М НР•	597,00	199
201 3М НР•	201,00	67	600 3М НР•	600,00	200
204 3М НР•	204,00	68	606 3М НР•	606,00	202
207 3М НР•	207,00	69	615 3М НР•	615,00	205
210 3М НР•	210,00	70	633 3М НР•	633,00	211
213 3М НР•	213,00	71	669 3М НР•	669,00	223
225 3М НР•	225,00	75	675 3М НР•	675,00	225
240 3М НР•	240,00	80	711 3М НР•	711,00	237
252 3М НР•	252,00	84	738 3М НР•	738,00	246
255 3М НР•	255,00	85	804 3М НР•	804,00	268
267 3М НР•	267,00	89	816 3М НР•	816,00	272
276 3М НР•	276,00	92	843 3М НР•	843,00	281
282 3М НР•	282,00	94	882 3М НР•	882,00	294
285 3М НР•	285,00	95	888 3М НР•	888,00	296
288 3М НР•	288,00	96	1062 3М НР•	1062,00	354
291 3М НР•	291,00	97	1569 3М НР•	1569,00	523
294 3М НР•	294,00	98			
300 3М НР•	300,00	100			
312 3М НР•	312,00	104			
315 3М НР•	315,00	105			
318 3М НР•	318,00	106			
330 3М НР•	330,00	110			
333 3М НР•	333,00	111			
339 3М НР•	339,00	113			
345 3М НР•	345,00	115			
357 3М НР•	357,00	119			
363 3М НР•	363,00	121			
366 3М НР•	366,00	122			
384 3М НР•	384,00	128			
390 3М НР•	390,00	130			
420 3М НР•	420,00	140			
426 3М НР•	426,00	142			
435 3М НР•	435,00	145			
447 3М НР•	447,00	149			
462 3М НР•	462,00	154			
474 3М НР•	474,00	158			

Ширина: 6 мм – код **6**; 9 мм – код **9**; 15 мм – код **15**.



Тип 5М НР (номинальный размер в мм)




Тип 5M HP - шаг 5 мм

Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
180 5M HP	180,00	36	775 5M HP•	775,00	155
225 5M HP	225,00	45	790 5M HP•	790,00	158
255 5M HP	255,00	51	800 5M HP	800,00	160
265 5M HP	265,00	53	825 5M HP•	825,00	165
270 5M HP•	270,00	54	830 5M HP•	830,00	166
280 5M HP•	280,00	56	835 5M HP	835,00	167
295 5M HP•	295,00	59	850 5M HP•	850,00	170
300 5M HP•	300,00	60	860 5M HP•	860,00	172
305 5M HP	305,00	61	890 5M HP	890,00	178
325 5M HP•	325,00	65	900 5M HP	900,00	180
330 5M HP	330,00	66	925 5M HP	925,00	185
340 5M HP•	340,00	68	935 5M HP•	935,00	187
350 5M HP	350,00	70	940 5M HP•	940,00	188
360 5M HP	360,00	72	950 5M HP	950,00	190
365 5M HP•	365,00	73	965 5M HP•	965,00	193
370 5M HP•	370,00	74	975 5M HP•	975,00	195
375 5M HP	375,00	75	980 5M HP•	980,00	196
385 5M HP•	385,00	77	1000 5M HP	1000,00	200
400 5M HP	400,00	80	1025 5M HP•	1025,00	205
415 5M HP•	415,00	83	1035 5M HP•	1035,00	207
425 5M HP	425,00	85	1050 5M HP	1050,00	210
450 5M HP	450,00	90	1100 5M HP•	1100,00	220
475 5M HP	475,00	95	1125 5M HP	1125,00	225
490 5M HP•	490,00	98	1135 5M HP•	1135,00	227
500 5M HP	500,00	100	1200 5M HP•	1200,00	240
520 5M HP•	520,00	104	1270 5M HP•	1270,00	254
525 5M HP	525,00	105	1380 5M HP•	1380,00	276
535 5M HP	535,00	107	1400 5M HP•	1400,00	280
540 5M HP•	540,00	108	1420 5M HP	1420,00	284
550 5M HP	550,00	110	1425 5M HP•	1425,00	285
560 5M HP•	560,00	112	1500 5M HP•	1500,00	300
565 5M HP	565,00	113	1595 5M HP•	1595,00	319
575 5M HP•	575,00	115	1690 5M HP•	1690,00	338
580 5M HP•	580,00	116	1790 5M HP•	1790,00	358
600 5M HP	600,00	120	1870 5M HP•	1870,00	374
610 5M HP•	610,00	122	1895 5M HP•	1895,00	379
615 5M HP•	615,00	123	2000 5M HP•	2000,00	400
630 5M HP	630,00	126	2110 5M HP•	2110,00	422
635 5M HP	635,00	127	2350 5M HP•	2350,00	470
640 5M HP•	640,00	128	2525 5M HP•	2525,00	505
645 5M HP•	645,00	129			
650 5M HP•	650,00	130			
665 5M HP	665,00	133			
670 5M HP•	670,00	134			
700 5M HP	700,00	140			
710 5M HP	710,00	142			
720 5M HP•	720,00	144			
740 5M HP	740,00	148			
750 5M HP•	750,00	150			
755 5M HP	755,00	151			

Ширина: 9 мм – код **9**; 15 мм – код **15**; 25 мм – код **25**.

(номинальный размер в мм)



Тип 8M HP



Тип 14M HP

