

Таблица обозначений  
на исполнения изделия ОПОП 1-8

Обозначение	Цвет подложки	Изображение на экране	Наименование при заказе
P21.131.001.000	зеленый	<b>ВЫХОД</b>	ВЫХОД
-01	красный	<b>ПОЖАР</b>	ПОЖАР
-02	зеленый	<b>ВХОД</b>	ВХОД
-03	красный	ПОРОШОК УХОДИ	ПОРОШОК УХОДИ
-04	красный	ПОРОШОК НЕ ВХОДИ	ПОРОШОК НЕ ВХОДИ
-05	красный	АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА	АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА
-06	красный	АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕНА	АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕНА
-07	зеленый		Бегущий человек+стрелка вправо
-08	зеленый		Бегущий человек+стрелка влево
-09	зеленый		Бегущий человек+лестница вниз влево
-10	зеленый		Бегущий человек+лестница вниз вправо
-11	зеленый		Бегущий человек+лестница вверх влево
-12	зеленый		Бегущий человек+лестница вверх вправо
-13	красный	АЭРОЗОЛЬ НЕ ВХОДИ	АЭРОЗОЛЬ НЕ ВХОДИ
-14	красный	АЭРОЗОЛЬ УХОДИ	АЭРОЗОЛЬ УХОДИ
-15	зеленый	ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД	ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД
-16	зеленый		Стрелка влево
-17	зеленый		Стрелка вправо
-18	зеленый	ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД	ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
-19	красный	ГАЗ НЕ ВХОДИ	ГАЗ НЕ ВХОДИ
-20	красный	ГАЗ УХОДИ	ГАЗ УХОДИ
-21	красный	† НИЖЕ -40°С	† НИЖЕ -40°С
-22	красный	ГОЛОЛЕД	ГОЛОЛЕД

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взаимный №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Оповещатель охранно-пожарный  
световой ОПОП 1-8

Таблица обозначений на исполнения

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист 1	Листов 10	

ООО "КБ Пожарной Автоматики"

Продолжение таблицы обозначений  
на исполнения изделия ОПОП 1-8

Обозначение	Цвет подложки	Изображение на экране	Наименование при заказе
-23	зеленый	<b>СЕГОДНЯ</b>	СЕГОДНЯ
-24	красный	<b>СНЕГОПАД</b>	СНЕГОПАД
-25	красный	<b>ТУМАН</b>	ТУМАН
-26	зеленый	<b>ШЫГУ</b>	ШЫГУ
-27	красный	<b>ТРЕВОГА</b>	ТРЕВОГА
-28	зеленый	<b>СЛУЖЕБНЫЙ ВЫХОД</b>	СЛУЖЕБНЫЙ ВЫХОД
-29	зеленый	<b>АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД</b>	АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД
-30	зеленый	<b>ВХОДИТЕ</b>	ВХОДИТЕ
-31	красный	<b>НЕ ВХОДИТЬ</b>	НЕ ВХОДИТЬ
-32	красный	<b>ПОЖАР НЕ ВХОДИ</b>	ПОЖАР НЕ ВХОДИ
-33	красный	<b>ПОЖАР УХОДИ</b>	ПОЖАР УХОДИ
-34	зеленый	<b>ВЫЕЗД</b>	ВЫЕЗД
-35	красный	<b>ГАЗ (ПОРОШОК) УХОДИ</b>	ГАЗ (ПОРОШОК) УХОДИ
-36	красный	<b>ГАЗ (ПОРОШОК) НЕ ВХОДИ</b>	ГАЗ (ПОРОШОК) НЕ ВХОДИ
-37	красный	<b>ПОЖАР АБП ПТОЛ</b>	ПОЖАР АБП ПТОЛ
-38	красный	<b>ПОЖАР ЦЕХ</b>	ПОЖАР ЦЕХ
-39	зеленый	<b>РАБОТА</b>	РАБОТА
-40	красный	<b>АВАРИЯ</b>	АВАРИЯ
-41	зеленый	<b>ВХОДИТЕ</b>	ВХОДИТЕ
-42	красный	<b>ЗАГАЗОВАНО</b>	ЗАГАЗОВАНО
-43	красный	<b>ВХОД ЗАПРЕЩЕН</b>	ВХОД ЗАПРЕЩЕН
-44	зеленый	<b>ВХОД РАЗРЕШЕН</b>	ВХОД РАЗРЕШЕН
-45	зеленый	<b>ЗДЕСЬ МОЖНО ВЫЗВАТЬ МИЛИЦИЮ</b>	ЗДЕСЬ МОЖНО ВЫЗВАТЬ МИЛИЦИЮ
-46	красный	<b>ПЕНА УХОДИ</b>	ПЕНА УХОДИ
-47	красный	<b>ПЕНА НЕ ВХОДИ</b>	ПЕНА НЕ ВХОДИ
-48	зеленый	<b>ПГ</b>	ПГ
-49	зеленый	<b>■ ↑ ↗</b>	Бегающий человек + стрелка вверх

И№N подл. Подп. и дата. Возм.И№N. И№N дубл. Подп. и дата.

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы обозначений  
на исполнения изделия ОПОП 1-8

Обозначение	Цвет подложки	Изображение на экране	Наименование при заказе
-50	красный	НЕИСПРАВНОСТЬ	НЕИСПРАВНОСТЬ
-51	зеленый	<b>EXIT</b>	EXIT
-52	зеленый	КОРИДОР НА ОХРАНЕ	КОРИДОР НА ОХРАНЕ
-53	зеленый	РЕЗЕРВ 1 ПУСК	РЕЗЕРВ 1 ПУСК
-54	зеленый	РЕЗЕРВ 2 ПУСК	РЕЗЕРВ 2 ПУСК
-55	зеленый	РАВНИНА ОТКЛЮЧЕНА	РАВНИНА ОТКЛЮЧЕНА
-56	красный	ГОРЯТ БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ	ГОРЯТ БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ
-57	красный	ПАР НЕ ВХОДИ	ПАР НЕ ВХОДИ
-58	зеленый	КЛАПАН ЗАКРЫТ	КЛАПАН ЗАКРЫТ
-59	зеленый	<b>ПК</b>	ПК
-60	зеленый	<b>ВЪЕЗД</b>	ВЪЕЗД
-61	красный	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
-62	красный	ОТКАЗ ПУСКА ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ	ОТКАЗ ПУСКА ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ
-63	зеленый	ПОЖАРНЫЕ НАСОСЫ ЗАПУЩЕНЫ	ПОЖАРНЫЕ НАСОСЫ ЗАПУЩЕНЫ
-64	красный	ГАЗ УХОДИ ГАЗ КЕТИП КАЛ	ГАЗ УХОДИ ГАЗ КЕТИП КАЛ
-65	красный	СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
-66	красный	СТОП ПОГАСИТЬ МОТОР! ПОКИНУТЬ ГАРАЖ!	СТОП ПОГАСИТЬ МОТОР! ПОКИНУТЬ ГАРАЖ!
-67	красный	ГАЗ ПОГАСИТЬ МОТОР! ПОКИНУТЬ ГАРАЖ!	ГАЗ ПОГАСИТЬ МОТОР! ПОКИНУТЬ ГАРАЖ!
-68	зеленый	← <b>ВЫХОД</b>	ВЫХОД + стрелка влево
-69	зеленый	<b>ВЫХОД</b> →	ВЫХОД + стрелка вправо
-70	зеленый	← <b>ВЫХОД</b> →	ВЫХОД + стрелки влево, вправо
-71	красный	НЕ ВХОДИТЬ, ИДЕТ КВАРЦЕВАНИЕ	НЕ ВХОДИТЬ, ИДЕТ КВАРЦЕВАНИЕ
-72	зеленый	← 	Пожарный кран + стрелка влево
-73	зеленый	 →	Пожарный кран + стрелка вправо
-74	зеленый	 	Бегущий человек+стрелка вправо вверх
-75	зеленый	 	Бегущий человек+стрелка вправо вниз
-76	красный	НЕ ВХОДИТЬ! КВРЦЕВАНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ	НЕ ВХОДИТЬ! ИДЕТ ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ
-77	по требованию заказчика		Экран без надписей

Исполн. Подп. и дата

Исполн. Исполн. дораб.

Взам.Исполн.

Исполн. Подп. и дата

Исполн. подл.

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

Лист  
3

Продолжение таблицы обозначений  
на исполнения изделия ОПОП 1-8

Обозначение	Цвет подложки	Изображение на экране	Наименование при заказе
-78	красный		ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
-79	красный		ПУСК НАСОСОВ
-80	красный		КОМНАТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ ВСКРЫТА
-81	красный		ТИХО! ИДЕТ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
-82	красный		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
-83	зеленый		БАРОМАДГОХ - EXIT
-84	зеленый		ВНИМАНИЕ
-85	зеленый		РАБОТА УСТАНОВКИ
-86	зеленый		АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА
-87	зеленый		БАРОМАДГОХ
-88	красный		ЭРТ (надпись на кыргызском языке)
-89	зеленый		СУХТОР
-90	красный		PANOŬ IEȘIRE
-91	красный		AUTOMATIZARE CONECTATA
-92	красный		GAZ EVACUARE
-93	красный		GAZ NU INTRA
-94	зеленый		IEȘIRE
-95	красный		INCENDIU
-96	красный		PULBERE EVACUARE
-97	красный		PULBERE NU INTRA
-98	красный		AUTOMATIZARE DECONECTATA
-99	зеленый		ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ
-100	зеленый		ВЫХОД+бегающий человек вправо
-101	зеленый		ЧЫГУУ
-102	красный		КОМНАТА ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ ВСКРЫТА
-103	зеленый		Бегающий человек+стрелка вниз
-104	зеленый		ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ

Подп. и дата

И№N дубл

Взам.И№N

Подп. и дата

И№N подл

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

Лист

4

Копировал

Формат А4

Продолжение таблицы обозначений  
на исполнения изделия ОПОП 1-8

Обозначение	Цвет подложки	Изображение на экране	Наименование при заказе
-105	красный		ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕНО! ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ
-106	красный		ИТП
-107	зеленый		ВЫХОД для посольства ФРГ
-108	красный		ОПЕРАЦИЯ
-109	зеленый		ОБДУВ
-110	красный		ШЛЮЗ ЗАНЯТ
-111	зеленый		ШЫГУ ВЫХОД
-112	зеленый		CHIKISH
-113	зеленый		ÇIXIŞ
-114	зеленый		ÇYKALGA
-115	красный		FIRE
-116	зеленый		ШЫГУ + стрелка влево
-117	зеленый		ШЫГУ + стрелка вправо
-118	красный		АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ
-119	красный		АВАРИЯ ЗАДВИЖКИ
-120	красный		АВАРИЯ ПОЖАРНОГО НАСОСА
-121	красный		АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА в подполье
-122	красный		АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД
-123	красный		АВАРИЯ НАСОСА
-124	красный		АВАРИЯ ПИТАНИЯ
-125	красный		АВТОПУСК ВКЛЮЧЕН
-126	зеленый		Безопасная зона для МГН
-127	зеленый		БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА
-128	зеленый		Безопасная зона МГН
-129	зеленый		Бегущий человек прямо (направо)
-130	зеленый		Бегущий человек вправо в дверном проеме
-131	красный		ВЫКЛЮЧИТЬ МОТОР! ПОКИНУТЬ ПОМЕЩЕНИЕ

Имя и дата

Имя и дата

Имя и дата

Имя и дата

Имя и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Продолжение таблицы обозначений  
на исполнения изделия ОПОП 1-8

Обозначение	Цвет подложки	Изображение на экране	Наименование при заказе
-132	красный	ДЛЯ ПОЖАРНЫХ МАШИН - ЗАВЕСЫ	ДЛЯ ПОЖАРНЫХ МАШИН - ЗАВЕСЫ
-133	красный	Блокировки включены	Блокировки включены
-134	зеленый	Блокировки выключены	Блокировки выключены
-135	красный	БДМ отм. 0.0	БДМ отм. 0.0
-136	красный	БДМ отм. 4.8	БДМ отм. 4.8
-137	зеленый	Выход зона безопасности МГН	Влево зона безопасности МГН
-138	зеленый	Выход зона безопасности МГН	Вправо зона безопасности МГН
-139	красный	ВОДА НЕ ВХОДИ	ВОДА НЕ ВХОДИ
-140	красный	ВОДА УХОДИ	ВОДА УХОДИ
-141	красный	ВХОД ЗАПРЕЩЕНО ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ	ВХОД ЗАПРЕЩЕНО ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ
-142	желтый	<b>ВХОД</b>	ВХОД (черная)*
-143	белый	<b>ВЫЗОВ</b>	ВЫЗОВ (красная)*
-144	красный	<b>ВЫЗОВ</b>	ВЫЗОВ
-145	зеленый	ԵԼՔ ←	ВЫХОД + стрелка влево (на армянском языке)
-146	зеленый	ԵԼՔ →	ВЫХОД + стрелка вправо (на армянском языке)
-147	зеленый	ԵԼՔ ↗ ↑	ВЫХОД+лестница+стрелка вверх (на армянском языке)
-148	зеленый	ԵԼՔ ↘ ↓	ВЫХОД+лестница+стрелка вниз (на армянском языке)
-149	зеленый	ԵԼՔ	ВЫХОД (на армянском языке)
-150	зеленый	ВЫХОД ↓	ВЫХОД + стрелка вниз
-151	красный	← ВЫХОД	ВЫХОД + стрелка влево
-152	красный	ВЫХОД →	ВЫХОД + стрелка вправо
-153	зеленый	Выход для МГН	Выход для МГН
-154	зеленый	ВЫХОД НА КРЫШУ	ВЫХОД НА КРЫШУ

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Инв.№ докл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ док.ум.	Подп.	Дата
------	------	-----------	-------	------

Лист

6

Продолжение таблицы обозначений  
на исполнения изделия ОПОП 1-8

Обозначение	Цвет подложки	Изображение на экране	Наименование при заказе
-155	желтый	<b>ВЫХОД</b>	ВЫХОД (черная)*
-156	зеленый	ВЫХОД МГН	ВЫХОД МГН
-157	зеленый	<b>ВЫХОД EXIT</b>	ВЫХОД/EXIT
-158	красный	ВОДОРОДИ НЕ ВХОДИТЬ!	ВОДОРОДИ НЕ ВХОДИТЬ!
-159	красный	Газ - Не входить!	Газ - Не входить!
-160	красный	Газ - Уходи!	Газ - Уходи!
-161	красный	<b>ГАЗ</b>	ГАЗ
-162	красный	<b>ГАЗ! НЕ ВХОДИ!</b>	ГАЗ! НЕ ВХОДИ!
-163	красный	<b>ГАЗ! УХОДИ!</b>	ГАЗ! УХОДИ!
-164	красный	ДЛЯ ПОЖАРНЫХ МАШИН	ДЛЯ ПОЖАРНЫХ МАШИН
-165	зеленый	ДЛЯ ПОЖАРНЫХ МАШИН	ДЛЯ ПОЖАРНЫХ МАШИН
-166	красный	ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ	ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ
-167	красный	ЗАГАЗОВАННОСТЬ ПОРОГ 1	ЗАГАЗОВАННОСТЬ ПОРОГ 1
-168	желтый	ЗАГАЗОВАННОСТЬ ПОРОГ 1	ЗАГАЗОВАННОСТЬ ПОРОГ 1 (черная)*
-169	красный	ЗАГАЗОВАННОСТЬ ПОРОГ 2	ЗАГАЗОВАННОСТЬ ПОРОГ 2
-170	красный	ЗАГАЗОВАННОСТЬ ПОРОГ 2	ЗАГАЗОВАННОСТЬ ПОРОГ 2 (черная)*
-171	красный	ЗАГАЗОВАННОСТЬ	ЗАГАЗОВАННОСТЬ
-172	красный	<b>ЗАРАЖЕНИЕ</b>	ЗАРАЖЕНИЕ
-173	черный	ЗАГАЗОВАНО! 10%	ЗАГАЗОВАНО! 10% (желтая)*
-174	белый	ЗАГАЗОВАНО! 20%	ЗАГАЗОВАНО! 20 % (красная)*
-175	белый	ЗАГАЗОВАНО! 50%	ЗАГАЗОВАНО! 50 % (красная)*
-176	зеленый	ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ для ММНГ	ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ для ММНГ
-177	зеленый	Зона безопасности МГН	Зона безопасности МГН
-178	красный	ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ	ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ
-179	зеленый		Инвалид
-180	красный	<b>ПК</b>	ПК
-181	зеленый	<b>ЛИФТ</b>	ЛИФТ
-182	зеленый	МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ	МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

Исполн. Подп. и дата

Исполн. Подп. и дата

Исполн. Подп. и дата

Исполн. Подп. и дата

Исполн. Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Лист  
7

Продолжение таблицы обозначений  
на исполнения изделия ОПОП 1-8

Обозначение	Цвет подложки	Изображение на экране	Наименование при заказе
-183	зеленый		Машина стрелка влево
-184	зеленый		Машина стрелка вправо
-185	красный	Контроллер ПАЗ. Управление	Контроллер ПАЗ. Управление
-186	зеленый	МЕСТО СБОРА	МЕСТО СБОРА + 3 человека
-187	зеленый	МЕСТО СБОРА ПРИ ЭВАКУАЦИИ	МЕСТО СБОРА ПРИ ЭВАКУАЦИИ
-188	красный	МКС Мегафон ПОЖАР	МКС Мегафон ПОЖАР
-189	красный	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ+стрелка вправо
-190	красный	НЕ ВХОДИТЬ! <small>производятся измерения</small>	НЕ ВХОДИТЬ! ПРОИЗВОДЯТСЯ ИЗМЕРЕНИЯ
-191	красный	НЕ РАБОТАЕТ	НЕ РАБОТАЕТ
-192	зеленый	НЕИСПРАВНОСТЬ	НЕИСПРАВНОСТЬ
-193	зеленый	ТОЧКА СБОРА	ТОЧКА СБОРА
-194	красный	НУЖНА ПОМОЩЬ	НУЖНА ПОМОЩЬ
-195	синий	НЕ ВХОДИТЬ! <small>ИДЕТ ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ</small>	НЕ ВХОДИТЬ! ИДЕТ ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ
-196	красный	НЕ ВХОДИТЬ! <small>ИДЕТ ОБЛУЧЕНИЕ УФ</small>	НЕ ВХОДИТЬ! ИДЕТ ОБЛУЧЕНИЕ УФ
-197	зеленый	НЕ ВХОДИТЬ! <small>ИДЕТ ОБЛУЧЕНИЕ УФ</small>	НЕ ВХОДИТЬ! ИДЕТ ОБЛУЧЕНИЕ УФ
-198	красный	НЕ ВХОДИТЬ! <small>ИДЕТ ОБЛУЧЕНИЕ</small>	НЕ ВХОДИТЬ! ИДЕТ ОБЛУЧЕНИЕ
-199	красный	НАСОСНАЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	НАСОСНАЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
-200	зеленый	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ+лестница вниз вправо
-201	зеленый	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
-202	зеленый	НАСОСЫ ВКЛЮЧЕНЫ	НАСОСЫ ВКЛЮЧЕНЫ
-203	красный	НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА	НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
-204	красный	Основной контроллер. Управление	Основной контроллер. Управление
-205	красный	Оборудовано системой АПТ	Оборудовано системой АПТ
-206	красный	ОСТОРОЖНО УЛЬТРАФИОЛЕТ	ОСТОРОЖНО УЛЬТРАФИОЛЕТ
-207	красный	ОСТОРОЖНО! ВЕДУТСЯ РАБОТЫ	ОСТОРОЖНО! ВЕДУТСЯ РАБОТЫ
-208	красный	ОПРОБЫВАНИЕ	ОПРОБЫВАНИЕ
-209	красный	ОСТОРОЖНО ГАЗ	ОСТОРОЖНО ГАЗ

Имя и дата

Имя и дата

Имя и дата

Имя и дата

Имя и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------



Продолжение таблицы обозначений  
на исполнения изделия ОПОП 1-8

Обозначение	Цвет подложки	Изображение на экране	Наименование при заказе
-210	красный		ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЖАРНЫХ МАШИН
-211	красный		ПОЖАР В АВТОСТОЯНКЕ
-212	красный		ПОЖАР В ЖИЛОЙ ЧАСТИ
-213	красный		ПОЖАР В ОФИСНОЙ ЧАСТИ
-214	красный		ПОЖАР В ПОДПОЛЬЕ
-215	красный		ПОЖАР В СТОЛОВОЙ
-216	красный		ПОЖАР В ТЕХПОДПОЛЬЕ
-217	красный		ПОЖАР ШЛЕЙФ №1
-218	красный		ПОЖАР ШЛЕЙФ №2
-219	красный		ПОЖАР ШЛЕЙФ №3
-220	красный		ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА
-221	зеленый		ПОЖАРНЫЕ ПАТРУБКИ
-222	зеленый		ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД
-223	красный		ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ
-224	зеленый		Пожарный кран+ПК
-225	красный		ПОЖАРНЫЙ КРАН
-226	зеленый		ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ ЗОНА+стрелка влево
-227	зеленый		ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ ЗОНА+стрелка вправо
-228	зеленый		ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ ЗОНА
-229	красный		ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ ЗОНА
-230	красный		ПОКИНУТЬ ПОМЕЩЕНИЯ! ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ!
-231	белый		ПК (красная)*
-232	красный		ПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ
-233	зеленый		ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ
-234	красный		ПУНКТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
-235	красный		РАБОТА ЗАДВИЖКИ
-236	красный		РАБОТА ПОЖАРНОГО НАСОСА

Подп. и дата

И№№ дубл.

Взам.И№.N

Подп. и дата

И№№ подл.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Продолжение таблицы обозначений  
на исполнения изделия ОПОП 1-8

Обозначение	Цвет подложки	Изображение на экране	Наименование при заказе
-237	зеленый	<b>РЕНТГЕН</b>	РЕНТГЕН
-238	зеленый	С Днём рождения, Оксана!	С Днём рождения, Оксана!
-239	зеленый	С Днём рождения, Таня!	С Днём рождения, Таня!
-240	зеленый	↓	Стрелка вниз
-241	зеленый	↑	Стрелка вверх
-242	зеленый	↔	Стрелки вправо-влево
-243	красный	СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ НЕИСПРАВНА!	СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ НЕИСПРАВНА!
-244	красный	СОДЕРЖАНИЕ АММИАКА ВЫСОКОЕ	СОДЕРЖАНИЕ АММИАКА ВЫСОКОЕ
-245	красный	СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРА ВЫСОКОЕ	СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРА ВЫСОКОЕ
-246	красный	<b>ТСХ</b>	ТСХ
-247	красный	ХЛОРИ НЕ ВХОДИТЬ!	ХЛОРИ НЕ ВХОДИТЬ!
-248	красный	ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ	ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ
-249	красный	ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ	ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
-250	красный	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ
-251	красный	<b>УХОДИ</b>	УХОДИ
-252	зеленый	ЭКСТРЕННАЯ СВЯЗЬ	ЭКСТРЕННАЯ СВЯЗЬ
-253	красный	ЭКСТРЕННАЯ СВЯЗЬ	ЭКСТРЕННАЯ СВЯЗЬ
-254	красный	Пожар ГПУ1	Пожар ГПУ1
-255	красный	Пожар ГПУ2	Пожар ГПУ2
-256	красный	Пожар ГПУ3	Пожар ГПУ3
-257	красный	Пожар ИТП	Пожар ИТП
-258	красный	Пожар КТХМ	Пожар КТХМ
-259	красный	ШКАФ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	ШКАФ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
-260	красный	ВЕНТИЛЯТОР ВКЛЮЧЕН	ВЕНТИЛЯТОР ВКЛЮЧЕН
-261	красный	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ СТАНЦИИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ СТАНЦИИ

\* В столбце "Наименование при заказе", рядом с надписью в скобках, указан цвет надписи на экране. В случае, если цвет надписи дополнительно не указан, надписи изготавливать белым цветом

Исполн. Подп. и дата

Исполн. Исполн. Подп. и дата

Исполн. Исполн. Подп. и дата

Исполн. Исполн. Подп. и дата

Исполн. Исполн. Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------